

FERMENTATSIOONI LABOR
Eesti, Tartu, Riia 181A, (+372) 7381 754

KAASKIRI HÜGIEENIPROOVIDE MIKROBIOLOOGILISEKS UURIMISEKS

ANALÜÜSIDE TELLIJAJ:				
Nimi / Allkiri:				
e-post:				
Postiaadress:				
Postiindeks:		Telefon:		
Jrk nr	Proovivõtu koht	Proovivõtu pindala cm ²	Proovivõtu kuupäev ja kellaaeg	Proovivõtuvahend
Märkused				
MIKROBIOLOOGILISED ANALÜÜSID (analüüsi ette märkida proovide numbrid, millest soovite lasta analüüsi teha)				
	Mikroorganismide üldarv* EVS-EN ISO 4833-2: 2013		<i>Coli</i> -laadsed bakterid* EVS-ISO 4832:2010 Inkubeerimise temp (valida üks): <input type="checkbox"/> 37 °C <input type="checkbox"/> 30 °C	
	Psührotroopsete mikroorganismide üldarv** EVS-EN ISO 4833-2: 2013 modifikatsioonidega		<i>Enterobacteriaceae</i> * EVS-EN 21528-2:2011 Inkubeerimise temp (valida üks): <input type="checkbox"/> 37 °C <input type="checkbox"/> 30 °C	
	Koagulaaspositiivsed stafülokokid (sh <i>S. aureus</i>) ** EVS-EN 6888-1:2001 EVS-EN 6888-1:2001/A1:2004		Beeta-glükuronidaaspositiivne <i>Escherichia coli</i> * EVS-EN 16649-2:2011	
	<i>Listeria monocytogenes</i> e tuvastamine** EVS-EN ISO 11290 1:2000 EVS-EN ISO 11290 1:2000/A1:2004		<i>Clostridium spp</i> ** ISO 15213:2003 <input type="checkbox"/> lisaks määrata termofiilsed <i>Clostridium spp</i>	

	Sulfiteid redutseerivad anaeroobid** ISO 15213:2003 <input type="checkbox"/> lisaks määrata termofiilsed sulfiteid redutseerivad anaeroobid		<i>Clostridium spp</i> spoorid** ISO 15213:2003 <input type="checkbox"/> lisaks määrata termofiilsed <i>Clostridium spp</i> spoorid
	Sulfiteid redutseerivate anaeroobide spoorid** ISO 15213:2003 <input type="checkbox"/> lisaks määrata termofiilsete sulfiteid redutseerivate anaeroobide spoorid		
* - meetod ei ole akrediteeritud hügieeniproovidele, ** - akrediteerimata meetod,			
Proovide võtja nimi:			
Uurimistulemustest teatada:			
Posti teel			(tähistage ristiga)
Tellijal tuleb laborisse järele			
Koopia e-postiga (pdf-fail)			
Analüüside eest tasub tellija:			
Arvega			(tähistage ristiga)
Sularahas			
(SIIT EDASI TÄIDAB LABOR)			
Proovide laborisse saabumise kuupäev ja kellaaeg:			
Töö number:			
Analüüsi teostaja:			