



BioCC

EN ISO/IEC 17025
L250

MIKROBIOLOOGIA LABORATOORIUM

Eesti, Tartu, Riia 181A, (+372) 7381 754

KAASKIRI ÕHUPROOVIDE MIKROBIOLOOGILISEKS UURIMISEKS

ANALÜÜSIDE TELLIJAJ:				
Nimi:				
e-post:				
Postiaadress:				
Postiindeks:		Telefon:		
Jrk nr	Proovivõtu koht	Eksponeerimise aeg	Proovivõtu kuupäev	Proovivõtuvahend
Märkused.....				
MIKROBIOLOOGILISED ANALÜÜSID (analüüsi ette märkida proovide numbrid, millest soovite lasta analüüsi teha)				
	Hallitus – ja Pärmseened* Sedimentatsioonimeetod, DRBC 25 °C aeroobne			Mikroorganismide üldarv* Sedimentatsioonimeetod, PCA 30 °C aeroobne
* - akrediteerimata meetod				
Proovide võtja nimi:			Proovide laborisse saabumise kuupäev:	
Uurimistulemustest teatada:				
Posti teel			<input type="checkbox"/>	(tähistage ristiga)
Tellija tuleb laborisse järele			<input type="checkbox"/>	
Koopia e-postiga (pdf-fail)			<input type="checkbox"/>	
Analüüside eest tasub tellija:				
Arvega			<input type="checkbox"/>	(tähistage ristiga)
Sularahas			<input type="checkbox"/>	
(SIIT EDASI TÄIDAB LABOR)				
Töö number:				
Analüüsi teostaja:				